BHN thermique
La solution de chauffage adaptée

Grille de protection Inox pour SWD Notice de montage

Réf. SWGI 05 à SWGI 40
code produit 101861 à 101866



Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12
8906 Elverdinge
Belgique - Belgie
T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com

BHN thermique
La solution de chauffage adaptée



La grille de sécurité en Inox 304 réf. SWGI de BHN thermique permet la protection contre des blessures physique ; brûlure et coupure.
La grille placée sur le radiateur à ailettes réf. SWD, permet de limiter la température de surface des grilles à 120°C.
Si la grille est placée sur le radiateur à ailettes réf. SWD-BT (Basse Température) la température est bien plus basse.



Photo 1

Les grilles SWGI sont conçues pour être montées sans outil, en quelques minutes.

Veuillez suivre les différentes étapes pour monter votre grille

Photo 2



Les pieds fournis avec le radiateur à ailettes SWD devraient être placés environ au milieu du tube de chaque côté. Voir photo 1.

Sur la photo 2, les 2 « languettes » indiquées par les flèches rouges, se trouvent sur chaque extrémité de la grille.

Plier les 4 « languettes » d'environ 90° vers l'intérieur, voir photo 3.

Photos 3

Placer la grille sur le radiateur SWD
voir photo 4.

Photo 4

Redresser les 4 « languettes » jusqu'à la grille soit bien fixée, voir photos 5 et 6.


Photo 5

Photo 6

BHN thermique

La solution de chauffage adaptée

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12
8906 Elverdinge
Belgique - Belgie
T. +32 (0)57 46 67 25
contact@bhnthermique.com

www.bhnthermique.com

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.